

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ06.В.00941
(номер сертификата соответствия)

ТР 0661308
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус". Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60. Телефон (495) 7751510, факс (495) 7751511.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, тел. (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна ISOVER, марка Сауна (плотность, кг/м³ - 11±10%; содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5±0,5), выпускаемые по ТУ 5763-007-56846022-2010 с изм. 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6312

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести - Г1 (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости - В1 (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности - Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*); группа токсичности продуктов горения - Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7019 31 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 40 с/см-2013 от 26.09.2013 г. ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010 г.; акт о результатах анализа состояния производства № 0797 стр/см/оп от 18.09.2013 г. ОС "Огнестойкость" ЗАО ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2013 по 06.10.2018

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Сазонова Л. Н.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Графская Ю.И.

